
	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	OFICIOS			
	Código:	GDOC-F-8	Versión:	

CONVOCATORIA No. 033 DE 2022




Por medio del cual se convoca a los interesados en participar en la siguiente convocatoria teniendo en cuenta el objeto, la justificación, especificaciones técnicas, requisitos de habilitación, de existencia y de representación legal y demás que se relacionan a continuación:



OBJETO: Contratar la compra de equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud en la IPSI MINGA.

JUSTIFICACIÓN: La AIC IPSI MINGA, por ser una institución prestadora de salud debe contratar la compra de equipos y elementos tecnológicos necesarios para la realización de actividades clínicas, de rehabilitación y otros, correspondientes a los servicios de salud contratados por la IPSI MINGA y así garantizar una atención oportuna y con calidad




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN:



N°	BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO	UNI/ DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	I V A
1	Balón pilates	Material: Siliconado, Uso: Institucional, Tipo de pelota: Fitball, Diámetro: 65 cm	Unidad	3			
2	Brazalete de abpm50	Adulto monitor de presión arterial ambulatorio cm 1203-13,1 x 23,5 cm. Brazalete para monitor de presión marca Contec modelo ABPM-50	Unidad	2			
3	Cable para tens	Cables Recambio para TENS 7000	Unidad	4			
4	Cables para neurotrak	Cables Recambio para TENS/EMS Neurotrak modelo N3T	Paquete	6			
5	Cargador para ultrasonido	Adaptador 12v fuente 1a amperio voltios 110v dc cargador	UNIDAD	6			
6	Cinta braquial	Basado en los lineamientos actualizados de UNICEF con un rango de 6 a 59 meses de vida. Sirve para tomar medidas del cuerpo humano, especialmente de los niños, es manual y de fácil manejo. - material: polietileno duradero y esterilizable. - alcance de medición: 0-26 cm / 0 - 10,23". - división: 1 mm / 1/8"	UNIDAD	16			
7	Cinta métrica	Plastificada, 2 mt largo, mínimo 5 cm ancho, relación peso-talla	UNIDAD	70			
8	Compresor portátil	Unidad con compresor de medio caballo. Eyector de saliva. Acople para adaptar pieza de alta. Acople para adaptar micromotor o pieza de baja. Jeringa triple metálica. Scaler	Unidad	2			

	CARRERA 11 N° 12 N – 75, BARRIO SANTA CLARA Teléfono: 3166919163 Email: coordinacionipsimiga@gmail.com	
	 Página 1 de 6	




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	OFICIOS			
	Código:	GDOC-F-8	Versión:	



Nº	BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO	UNI/ DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	I V A
		con 5 puntas. Pedal para scater. Pedal para uso de piezas. Tanque que suministra agua a las piezas. Tanque que recibe residuos del eyector de saliva. Equipo eléctrico recargable para carga de compresor. Todo lo anterior incluido en una maleta con rodachines de fácil acceso. Lona de protección.					
9	Diapasón	DIAPASON SENSORIAL	Unidad	1			
10	Lápiz para electrocauterio	Lápiz para electrocauterio marca BOVIE y modelo aaron940.	UNIDAD	1			
11	Equipo de órganos y sentidos	Otoscopio y oftalmoscopio tipo led que permita cambio de accesorios desechables.	Unidad	3			
12	Forceps-150	Nº 150 para extracción pieza dentales superiores.	Unidad	3			
13	Forceps-151	Nº 151 para extracción de piezas dentales inferiores.	Unidad	3			
14	Goniómetro	Goniómetro de 12 pulgadas	Unidad	1			
15	Goniómetro	Goniómetro de 18 pulgadas	Unidad	1			
16	Infantometro	Infantometro para medir la talla de bebés y niños pequeños en uso estacionario, Rango: graduado en doble escala: pulgadas y centímetros, - rango de medida: 50 - 100 cm	Unidad	1			
17	lámparas cuello cisne para unidades portátiles	Fabricada en tubo de acero con coca superior en acero, inoxidable y base en hierro para generar una total estabilidad. Sistema flexible de fácil movilidad que ayuda a la eficiencia del examen. conexión a corriente de 110v. Dimensiones: - largo 0.40 m. - ancho 0.40m. - altura graduable de 1.50m a 2.00 m.	Unidad	2			
18	Linterna pupilar	Reutilizable.	Unidad	2			
19	Masajeador portátil (homedics)	Masajeador portátil profesional homedics con percusión y calor	UNIDAD	2			
20	Oxímetro	tecnología de inspección fotoeléctrica de oxihemoglobina, que puede usarse para medir la saturación de oxígeno humano y la frecuencia del pulso a través del dedo, Sensor	Unidad	4			

	CARRERA 11 N° 12 N – 75, BARRIO SANTA CLARA Teléfono: 3166919163 Email: coordinacionipsimiga@gmail.com	
	 Página 2 de 6	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	OFICIOS			
	Código:	GDOC-F-8	Versión:	

N°	BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO	UNI/ DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	I V A
		spo2 integrado y módulo de visualización Pequeño en volumen, ligero en peso y conveniente en llevar fácil de operar, bajo consumo de energía.					
21	Pera para lavado de oídos	Pera En Caucho Con cánula Para Lavado De oído. No. 2	Unidad	3			
22	Pesa bebe	De fina graduación, con plataforma para pesaje de niños pequeños. Dos básculas en una: pesabebés con artesa comfortable y una fina graduación de 10 g. En unos pocos instantes, sea capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma, estén unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé. Debe tener función Breast Milk Intakte (BMIF), que permita determinar la cantidad exacta de leche materna ingerida por el lactante. Robusta, pero de muy bajo peso y con teclas que se explican por sí solas, fácil de transportar y de usar.	Unidad	3			
23	Pinza	Pinza para extracción de cuerpos extraños flexibles, abertura bilateral, 7 charr	Unidad	1			
24	Puntas scaler	Para scaler nsk as2000 b 2/3 no. De serie abkx0185	Unidad	15			
25	solución de control para glucómetros	solución de control para glucómetro, Dispositivo no médico, Kit completo, Frasco de solución de 4 ml, Ideal para verificar el funcionamiento correcto del glucómetro.	Unidad	6			
26	Tensiómetro pediátrico	2 Brazaletes fabricado en nylon (pediátrico y neonatal), Bolsa de insuflación libres de latex reutilizable, con cierre en velcro, manómetro tipo reloj, Escala graduada de 0 a 200, Rango de error de ± 3 mmhg, Con mínimo de división de ± 2 mmhg, Pera con válvula de liberación de aire libre de latex, Manguera fabricada en PVC con longitud de 50cm, Incluye maletín de transporte fabricado en Nylon, cierre tipo cremallera.	Unidad	4			
27	Termohigrómetro	Rango de temperatura: Interior: -10°C a $+ 50^{\circ} \text{C}$ Exterior: -50°C a $+ 70^{\circ} \text{C}$ Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R. {Cuando la	Unidad	1			

	CARRERA 11 N° 12 N – 75, BARRIO SANTA CLARA Teléfono: 3166919163 Email: coordinacionipsimiga@gmail.com	
 Página 3 de 6		




	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	OFICIOS			
	Código:	GDOC-F-8	Versión:	



Nº	BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO	UNI/ DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	I V A
		humedad es la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente). Alimentación: 1,5V (tamaño AAA x1). Pantalla de temperatura interior /exterior, pantalla de humedad interior; Unidad de temperatura °C /°F cambiabile; Memoria de valores MAX / MIN de temperatura y humedad; Dos modos de visualización de la hora 12h/24h; función de visualización del reloj y la fecha que cambia automáticamente en 5 segundos entre el reloj y la fecha; Función de alarma horaria; Función de alarma diaria; Muestra automáticamente la temperatura interior y exterior alternativamente en 5 segundos; Sonda de prueba incorporada de 94cm para exteriores, se puede instalar en la pared con ventosa o soporte adhesivo.					
28	Termómetro digital	Medición: vía oral/ rectal/axilar, contiene: alarma de medición, memoria de ultima medición y protector plástico, dimensiones: 13.9 x 2.2 x 1.3 cm. termómetro Digital de contacto Punta Flexible Ideal para Bebés, Niños, Adultos. Pantalla LCD Error +/- 0.2 Usa batería LR41 de 1.5 V, Grados Celsius, Rango de Temperatura 32 a 42 grados, Memoria de la ultima muestra tomada.	Unidad	14			
SUBTOTAL							
IVA							
TOTAL							

Nota: Los proponentes deberán especificar dentro de sus ofertas las marcas que se comprometen a entregar en caso de ser escogidos.

REQUISITOS HABILITANTES Y DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

1. Carta de presentación de la propuesta.
2. Propuesta debidamente foliada.
3. Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del Proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen lícito de los recursos destinados para la ejecución del contrato.
4. Copia de la cedula de ciudadanía del proponente ampliada al 150%.

	CARRERA 11 N° 12 N – 75, BARRIO SANTA CLARA Teléfono: 3166919163 Email: coordinacionipsimiga@gmail.com	
 Página 4 de 6		

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	OFICIOS			
	Código:	GDOC-F-8	Versión:	

5. Certificado de existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con fecha no mayor a treinta (30) días del cierre de la presente convocatoria
6. Registro Único Tributario
7. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales tanto del representante legal como de la empresa.
8. Certificación bancaria
9. Estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021 y notas de los estados financieros
10. Copia de la tarjeta profesional del contador quien firma los estados financieros y el certificado de la junta de central de contadores vigente.
11. Acreditar experiencia adjuntado contratos de suministro.

FECHA, HORA Y LUGAR PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben ser radicadas en el área de gestión documental de la IPSI MINGA, carrera 11 # 12n -75 barrio Santa Clara.

APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 06 de diciembre 2022.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 12 de diciembre de 2022 a las 5:00 pm.

La propuesta y los requisitos habilitantes deben ser presentados en **SOBRE SELLADO**, en el lugar establecido en la presente convocatoria.

Las propuestas fuera del horario, fecha y lugar establecido no se tendrán en cuenta para el proceso de selección.

Nota: El proceso de selección del proveedor está exclusivamente a cargo de la Junta Administradora y del comité de compras según el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna persona de manera individual tiene la autorización de negociación.




Se debe tener en cuenta que el RUT y la cámara y comercio deben de contar con la actividad económica que permita el proceso contractual; de lo contrario favor abstenerse de enviar la cotización.



Notificaciones: coordinacionipsiminga@gmail.com

JUNTA ADMINISTRADORA



LESVY BEVERLY YONDA NACHE
 Representante Legal
 AIC EPSI

	CARRERA 11 N° 12 N – 75, BARRIO SANTA CLARA Teléfono: 3166919163 Email: coordinacionipsiminga@gmail.com	
	 Página 5 de 6	

	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA Resolución 083 del 15 de diciembre de 1997 Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior NIT: 817.001.773-3			
	OFICIOS			
	Código:	GDOC-F-8	Versión:	


CONTINUIDAD CONVOCATORIA No. 033 DE 2022 IPSI MINGA



LUVIN HUMBERTO TEJADA MUÑOZ
Coord. Político Atención al Comunero




WILSON ALBERTO SANICETO QUISACUE
Fiscal



JAVIER SOSCUE FISCUE
Coord. Político de Jurídica



ANTONIO NOÉ QUILINDO QUILINDO
Coord. Político Admón. y Planeación



JOSE WILSON OSNAS CAMPO
Coord. político Aseguramiento



GENARO CHIRIMIA DURA
Coord. Político Apoyo Org. y Sociocultural






MARISOL ANACONA CASTRO
Coord. Político Financiera



EDWIN RENE BECOCHE CAMAYO
Coord. Político Garantía de la Calidad

Elaboró:	Eduar Fernando Campo Almendra – Abogado – IPS-I Minga	
Revisó:	Elsa Imelda Sánchez S – Representante Legal Encargada IPSI MINGA	

	CARRERA 11 N° 12 N – 75, BARRIO SANTA CLARA Teléfono: 3166919163 Email: coordinacionipsimiga@gmail.com	
 Página 6 de 6		